

PANDORA DXL 5000 / 3700 / 3500 / 3210 - КОДЫ автомобилей, читаемые СТАТУСЫ, исполняемые КОМАНДЫ по CAN-шине. (ver. 2012.08.17)

Марка	Код	Модель	Читаемые СТАТУСы состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания		
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Штатная охрана включена	Штатная охрана выключена	Тахометр	запирание замков дверей	отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	Светодиодная сигнализация	пост. на охрану штатн. сигн. (с запиранием дверей)	снятие с охраны штатн. сигн. (с отпиранием дверей)	открытие багажника	пешеходное снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN
Acura	2613	RDX (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	* Световая сигнализация производится габаритными огнями.	
	2615	MDX (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Подключение к CAN: однопроводная шина в разъеме под рулевым кожухом, контакт №4 - Can-H	
Audi	1411	AllRoad (c'06→)																							* Световая сигнализация производится габаритными огнями.
		Q7 (c'05→)																							Подключение к CAN: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.
		A6 (c'05→)																							
		S6 (c'05→)																							
	1117	RS6 (c'05→)																							
	1412	Q3 (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	* Индикация производится габаритными огнями. ** При актив. п. IV-3.5, производится имитация постановки в штат.опр. Подключение к CAN: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.
		A4 / S4 (c'08→)																							
		A5 / S5 (c'07→)																							* Световая сигнализация производится габаритными огнями. ** В прошивках до 1.58 производится только закрытие дверей в режиме Safe Lock (двойное закрытие). В более новых прошивках производится постановка в штатную охранную систему. При снятии с охраны производится открытие 4 дверей, багажник и лючок бензобака остаются заблокированным до команды со штатного пульта или до включения зажигания. Снятие со штатной охранной системы при этом не происходит. Подключение к CAN: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.
	1413	Q5 (c'08→)																							
	1414	A3 / S3 (c'03→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	* При активации п. IV-3.5, Pandora ставит "штатку" в охрану, но снимает не до конца: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания. Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией. Снятие со штатной охранной системы при этом не происходит. ** Световая сигнализация производится габаритными огнями. *** На автомобиле Audi A1 функция комфорт не реализована Подключение к CAN: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.
		A1 (c'10→)***	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	1415	A8 / S8 (c'03→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	* При активации п. IV-3.5, Pandora ставит "штатку" в охрану, но снимает не до конца: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания. Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией. Снятие со штатной охранной системы при этом не происходит. ** Световая сигнализация производится габаритными огнями. *** Открытие багажника возможно только в режиме "снято с охраны" Подключение к CAN: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow-оранжево-коричн.
	1111	A4 (c'01→'08)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	—	—	•	•	•	Подключение к CAN: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.
	1111	R8 (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	—	—	•	•	•	Подключение к CAN: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.
1122	A8 (c'10→)	A7 (c'10→)																							ВНИМАНИЕ! При реализации Slave-режима, запретить управление ЦЗ и штатной охранной системой по CAN.
		A6(c'11→)																							* Световая сигнализация производится габаритными огнями. ** При разрешении пункта IV-3.5 производится только постановка в штатную охранную систему. При этом снятие с охраны штатной охранной системы по CAN невозможно. Подключение к CAN: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.

PANDORA DXL 5000 / 3700 / 3500 / 3210 - КОДЫ автомобилей, читаемые СТАТУСЫ, исполняемые КОМАНДЫ по CAN-шине. (ver. 2012.08.17)

Марка	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания				
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	замки гаражные	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (AKIP)	Штатная охрана включена	Штатная охрана выключена	Тахометр	запирание замков дверей	отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	сигнализация	пост. на охрану штатн. сигн. (с запиранием дверей)	снятие с охраны штатн. сигн. (с отпиранием дверей)	открытие багажника	поплавковое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	кнопки валидатора	
BMW	5111	1 (E87) (c'04→) *	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	* Если система "не видит" концевики дверей, необходимо выставить код модели 5112. ** Функция реализована на автомобилях оборудованных штатной сигнализацией. *** функция программируется с помощью штатного бортового компьютера Кнопки валидатора справа на руле Подключение к CAN: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый, либо CanHigh-черный, CanLow-желтый, либо CanHigh-фиолетовый, CanLow-голубой	
		3 (E90) (c'05→) *	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
		5 (E60) (c'03→) *	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
		6 (E63/E64) (c'05→) *	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
		X1 (E84) (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
		X5 (E70) (c'07→) *	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
		X6 (E71) (c'08→) *	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	5112	5 (E60) (c'03→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	** Функция реализована на автомобилях оборудованных штатной сигнализацией.
	5112	7 (E65) (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	* БЕЗ функции Keyless. ** Функция реализована на автомобилях оборудованных штатной сигнализацией.
	5113	5 (F10) (c '11→)	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•	Кнопки валидатора справа на руле Подключение к CAN: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый
	5113	5 Gran Turismo	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•	
	5113	7 (F01,02) (c'11→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•	
	5113	X3 (F25) (c'11→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•	Кнопки валидатора справа на руле Подключение к CAN: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый
	5114	5 (F10) (c '11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	•	Подключение к CAN: витая пара CanHigh -желто-красный провод, CanLow-желто-коричневый провод.	
	5114	5 Gran Turismo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	•	
	5114	7 (F01,02) (c'11→)	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•	
	5114	X3 (F25) (c'11→)	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•	
	5116	3(F30) (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	•	* Включение обогрева водительского сидения ** Кнопки регулировки громкости на руле Подключение к CAN: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый	
Cadillac	4111	Escalade (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	*	•	•	•	•	•	•	•	* Трехкратное морганье и сирена. На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: IV-4.7, II-17.1, II-17.9 Подключение к CAN: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)
	4112	BLS (c'06→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	*	•	•	•	•	—	•	•	* Только при включенном зажигании Подключение к CAN: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)
	1315	SRXII (c'2011→)	•	•	•	•	—	•	•	•	—	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	1316	SRXII (c'2011→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	•	* Включение обогрева водительского сидения Подключение к CAN: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)	

PANDORA DXL 5000 / 3700 / 3500 / 3210 - КОДЫ автомобилей, читаемые СТАТУСЫ, исполняемые КОМАНДЫ по CAN-шине. (ver. 2012.08.17)

Марка	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ						Примечания			
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	замки гаражные	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (AKIP)	Штатная охрана включена	Штатная охрана выключена	Тахометр	запирание замков дверей	отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая сигнализация	пост. на охрану штатн. сигн. (с запиранием дверей)	снятие с охраны штатн. сигн. (с отпиранием дверей)	открытие багажника	попштатное снятие с охраны
Chevrolet	1313	Aveo (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Cruze (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—
		Orlando (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—
		Camaro (c'12→)	•	•	—	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—
	1314	Captiva (c'07→)	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	*	*	*	—	—	*	*	•	•
		Captiva (c12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	*	*	—	—	*	*	•	•
	1317	Aveo (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	*	*	—	—	*	*	•	•
		Cruze (c'09→)	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	*	*	*	—	—	*	*	•	•
		Orlando (c'10→)	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	*	*	*	—	—	*	*	•	•
	1315	Camaro (c'12→)	•	•	—	—	•	•	•	—	•	•	—	•	•	*	*	*	—	—	*	*	•	•
		Tahoe (c'08→)	•	•	•	•	—	•	•	•	—	•	•	•	•	*	*	*	—	—	*	*	•	•
Chrysler	4311	300C (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		Grand Voyager (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•
		PT Cruiser (c'06→)	•	•	•	•	•	—	•	•	•	—	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•
		Sebring (c'07→)	•	•	•	•	—	•	•	•	—	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•
	4312	Town Country (c'08→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	*	*	*	—	—	*	*	—	—
		Grand Voyager (c'08→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	*	*	*	—	—	*	*	—	—

Для настройки CAN-контроллера  
используйте Таблицу программируемых настроек  
(см. Руководство по монтажу)

\* Функция доступна только при выключенном зажигании  
\*\* Кнопки на руле

Подключение к CAN: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)

Подключение к CAN: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)

Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

\* Трехкратное моргание и сирена.На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN на системах 3210/3500/3700. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: IV-4.7, II-17.1, II-17.9

Подключение к CAN: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)

\* При первом нажатии кнопки 2 снятия с охраны штатная система снимается с охраны и отпирается водительская дверь. При повторном нажатии этой кнопки, отпираются все двери и разблокируется багажник.  
\*\* В зависимости от комплектации.

Подключение к CAN: витая пара, бело-оранжевый CanHigh, белый - CanLow

\* Моргает габаритами.  
Подключение к CAN: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый CanLow

PANDORA DXL 5000 / 3700 / 3500 / 3210 - КОДЫ автомобилей, читаемые СТАТУСЫ, исполняемые КОМАНДЫ по CAN-шине. (ver. 2012.08.17)

PANDORA DXL 5000 / 3700 / 3500 / 3210 - КОДЫ автомобилей, читаемые СТАТУСЫ, исполняемые КОМАНДЫ по CAN-шине. (ver. 2012.08.17)

PANDORA DXL 5000 / 3700 / 3500 / 3210 - КОДЫ автомобилей, читаемые СТАТУСЫ, исполняемые КОМАНДЫ по CAN-шине. (ver. 2012.08.17)

Марка	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания				
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	замки гараж	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Штатная охрана включена	Штатная охрана выключена	Тахометр	запирание замков дверей	отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая сигнализация	пост. на охрану штатн. сигн. (с запиранием дверей)	снятие с охраны штатн. сигн. (с отпиранием дверей)	открытие багажника	поплавковое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	кнопки валидатора	
Hummer	4111	H2 (с'08→)	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	*	•	•	•	•	•	* Трехкратное моргание и сирена. На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN на системах 3210/3500/3700. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: IV-4.7, II-17.1, II-17.9 Подключение к CAN: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)		
Hyundai	3112	ix35 (с'10→)	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	—	*	•	•	•	•	•	•	* Моргает габаритами. ** Функция тестируется. *** Зависит от модельного года а/м Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крыше багажника Подключение к CAN: CanHigh-провод синего цвета, CanLow- провод красного цвета за щитком приборов	
		Veloster (с'12→)	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	• * Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крыше багажника * Подключение к CAN: CanHigh - бело-оранжевый провод, CanLow- желто-оранжевый провод за щитком приборов	
	3111	ix55 (с'09→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод синего цвета	
	3111	Grandeur (с'07→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN: в диагностическом разъеме контакт №1 - CanHigh, контакт №9 - CanLow.	
	3119	Santa Fe (с'10→) keyless	•	•	•	•	—	•	•	—	•	•	•	•	•	—	—	—	—	•	•	—	—	—	—	Подключение к CAN: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета	
	3113	i30 (с'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Подключение к CAN: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод синего цвета	
		Sonata 45 (с'10→) Elantra NEW (с'11→) ix35 (с 2010 г.)	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	—	*	*	*	*	*	*	*	*	* На а/м оборудованных системой keyless entry. ** Функция тестируется. *** Зависит от модельного года а/м	
		3114	Genesis Sedan Equus	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета	
	3115	Genesis Coupe	•	•	—	—	—	•	•	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	•	•	•	—	—	—	Подключение к CAN: CanHigh-провод желтого цвета, CanLow- провод черного цвета	
	3116	Solaris Family (с'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	—	•	•	—	—	*	•	•	•	•	•	•	•	•	* Моргает габаритами. ** с системой Start/Stop Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крыше багажника Подключение к CAN: CanHigh-провод желтого цвета, CanLow- провод черного цвета
	3117	Grandeur (с 2012 г.)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	
	3118	Grandeur (с 2012 г.)	•	•	•	•	—	•	•	•	—	•	•	•	•	—	*	•	•	•	•	•	—	—	—	* моргает габаритами • ** кнопки на руле (слева) ** Подключение к CAN в жгуте водительской двери (серый разъем): CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow - провод оранжевого цвета	
	3121	i40 (с 2012 г.)	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	*	—	**	•	•	•	•	—	—	—	• * В зависимости от комплектации ** моргает габаритами Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крыше багажника Подключение к CAN за приборной панелью: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow - провод синего цвета	

PANDORA DXL 5000 / 3700 / 3500 / 3210 - КОДЫ автомобилей, читаемые СТАТУСЫ, исполняемые КОМАНДЫ по CAN-шине. (ver. 2012.08.17)

Марка	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля															Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания	
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	замки гаражные	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (AKIP)	Штатная охрана включена	Штатная охрана выключена	Тахометр	запирание замков дверей	отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая сигнализация	пост. на охрану штатн. сигн. (с запиранием дверей)	снятие с охраны штатн. сигн. (с отпиранием дверей)	открытие багажника	поплавовое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	кнопки валидатора	
Infiniti	2321	G35 (c'07→), QX56 (c'10→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	* Наличие функции зависит от комплектации. Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
		FX35 / FX37 / FX50 (c'08→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	* Моргает габаритами. Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
		EX35 / EX37 / EX50 (c'08→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	* Моргает габаритами. Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
Jeep	4311	Commander (c'06→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	* При первом нажатии кнопки 2 снятия с охраны штатная система снимается с охраны и отпирается водительская дверь. При повторном нажатии этой кнопки, отпираются все двери и разблокируется багажник. ** В зависимости от комплектации.
		Compass (c'07→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	* При первом нажатии кнопки 2 снятия с охраны штатная система снимается с охраны и отпирается водительская дверь. При повторном нажатии этой кнопки, отпираются все двери и разблокируется багажник. ** В зависимости от комплектации.
		Grand Cherokee (c'05→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	* При первом нажатии кнопки 2 снятия с охраны штатная система снимается с охраны и отпирается водительская дверь. При повторном нажатии этой кнопки, отпираются все двери и разблокируется багажник. ** В зависимости от комплектации.
		Laredo (c'05→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	* При первом нажатии кнопки 2 снятия с охраны штатная система снимается с охраны и отпирается водительская дверь. При повторном нажатии этой кнопки, отпираются все двери и разблокируется багажник. ** В зависимости от комплектации.
		Patriot (c'07→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	* При первом нажатии кнопки 2 снятия с охраны штатная система снимается с охраны и отпирается водительская дверь. При повторном нажатии этой кнопки, отпираются все двери и разблокируется багажник. ** В зависимости от комплектации.
4312	Wrangler (c'07→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	* Моргает габаритами. Подключение к CAN: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый CanLow
		Grand Cherokee (c 2010 г.)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	* Только складывание зеркал (наличие функции зависит от комплектации) ** Моргает габаритами *** Включение обогрева передних сидений и руля (наличие функции зависит от комплектации) **** Кнопки на руле (слева) Подключение к CAN: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый CanLow

PANDORA DXL 5000 / 3700 / 3500 / 3210 - КОДЫ автомобилей, читаемые СТАТУСЫ, исполняемые КОМАНДЫ по CAN-шине. (ver. 2012.08.17)

Марка	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ						Примечания			
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	замки гараж	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Штатная охрана включена	Штатная охрана выключена	Тахометр	запирание замков дверей	отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая сигнализация	пост. на охрану штатн. сигн. (с запиранием дверей)	снятие с охраны штатн. сигн. (с отпиранием дверей)	открытие багажника	поплавковое снятие с охраны
KIA	3212	Carnival ('06→)	•	•	•	•	—	•	•	—	•	—	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	3213	Mohave ('10→)	•	•	•	•	—	•	•	—	—	•	•	•	—	—	•	*	•	*	•	*	•	**
	3214	Opirus ('04→)	•	•	•	•	—	•	•	—	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	3211	Cerato (keyless) (с 09 г.)	•	•	•	•	—	•	•	—	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN: CanHigh-провод белого цвета, CanLow- провод черного цвета в правом пороге
		Sorento ('10→)	•	•	•	•	—	•	•	—	•	•	•	•	—	—	—	•	•	•	•	•	•	* Для автомобилей с кнопкой Start/Stop. Функция доступна начиная с прошивки 1.62 ** Отпирание лючка бензобака
	3112	Sportage ('11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	***	•	•	—	*	**	**	**	**
		Soul (с'11→)	•	•	•	•	•	•	•	—	•	—	—	—	—	—	•	•	—	*	**	**	**	* Моргает габаритами. ** На а/м с кнопкой Start/Stop *** Зависит от модельного года а/м Подключение к CAN: CanHigh-провод синего цвета, CanLow- провод красного цвета за щитком приборов
		Optima (с 2012 г.)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	* Моргает габаритами. ** с системой Start/Stop Подключение к CAN в жгуте водительской двери (серый разъем): CanHigh-провод бело-оранжевого цвета, CanLow- провод желто-оранжевого цвета
	3116	Rio (с'11→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	—	—	•	•	—	—	*	•	**	**	**	●
	3215	Venga (с'11→) keyless	•	•	•	•	—	•	•	—	•	—	•	•	•	•	—	—	•	**	**	**	**	** с системой Start/Stop Подключение к CAN: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета в жгуте над электроусилителем руля за щитком приборов
	3216	Ceed (с'12→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	● ** * Моргает габаритами ** Кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN в жгуте водительской двери (белый нижний разъем): CanHigh-провод красного цвета, CanLow - провод синего цвета

PANDORA DXL 5000 / 3700 / 3500 / 3210 - КОДЫ автомобилей, читаемые СТАТУСЫ, исполняемые КОМАНДЫ по CAN-шине. (ver. 2012.08.17)

PANDORA DXL 5000 / 3700 / 3500 / 3210 - КОДЫ автомобилей, читаемые СТАТУСЫ, исполняемые КОМАНДЫ по CAN-шине. (ver. 2012.08.17)

Марка	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ						Примечания					
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	замки гараж	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Штатная охрана включена	Штатная охрана выключена	Тахометр	запирание замков дверей	отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая сигнализация	пост. на охрану штатн. сигн. (с запиранием дверей)	снятие с охраны штатн. сигн. (с отпиранием дверей)	открытие багажника	поплавковое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	кнопки валидатора
Mitsubishi	2211	Outlander XL(c'07→) ASX (c'10→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	*	•	•	•	—	•	—	—	* Только при активации штатной охранной сист. ** При активации п. IV-3.5. происходит поднятие стекол и складывание зеркал. Наличие функции зависит от комплектации автомобиля. *** Функция Slave доступна при управлении со штатного ключа.
		Lancer (c'08→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	*	*	—	—	—	—	—	—	—	—	* На автомобилях Mitsubishi Lancer X для управления замками дверей необходимо активировать функцию keyless present диагностическим прибором Mut III. Управление функцией происходит только при выключенном зажигании.
	2212	Pajero IV (c'07→)	•	•	•	•	—	•	•	—	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2213	Pajero Sport (c'08→) L200 (c'08→)	•	•	•	•	—	•	•	—	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2214	Outlander (c'12→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	*	*	•	—	—	—	* Только в комплектации keyless. Реализовано складывание зеркал. Подключение к CAN на разъеме магнитолы серый - CanHigh, красный - CanLow
Nissan	2311	X-Trail (c'07→) Navara (c'06→) Pathfinder (c'06→) Qashqai (c'07→) Tiida (c'08→) Patrol (c'10→) Murano (c'09→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	•	•	•	—	—	—	—	* Наличие функции зависит от комплектации. ** Управление штатной охранной системой реализовано на автомобилях, оснащенных системой keyless entry. Наличие функции зависит от версии автомобиля. *** Моргает габаритами. Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
		Teana (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	•	•	•	—	—	—	—	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
		Navara дизель (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
		Qashqai (c'07→), * X-Trail (c'07→)* Pathfinder (c'06→)* Navara (c'06→)* JUKE (c 2011→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	•	•	•	—	—	—	—	* без системы keyless ** световая сигнализация производится габаритами Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow *** На автомобиле Nissan Juke необходимо аналоговое подключение световой сигнализации
		NOTE (c'06→) MICRA(c'06→) TIIDA (c '07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	—	—	•	•	—	—	** световая сигнализация производится габаритами Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
		350Z (c '06→) Teana	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	•	—	—	•	•	—	—	** световая сигнализация производится габаритами Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
		Qashqai (c'07→), * X-Trail (c'07→)* Pathfinder (c'06→)* Navara (c'06→)*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	•	—	—	•	•	—	—	** световая сигнализация производится габаритами Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	2319	NOTE (c'06→)* MICRA (c'06→)* TIIDA (c '07→)*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	—	—	•	—	—	•	•	* С системой keyless ** световая сигнализация производится габаритами Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
		Murano (c '10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	—	—	•	—	—	•	•	* С системой keyless ** световая сигнализация производится габаритами Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	2322	JUKE (c '11→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	—	—	•	—	—	•	•	** световая сигнализация производится габаритами Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	

PANDORA DXL 5000 / 3700 / 3500 / 3210 - КОДЫ автомобилей, читаемые СТАТУСЫ, исполняемые КОМАНДЫ по CAN-шине. (ver. 2012.08.17)

Марка	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания			
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	замки гаражные	педаль тормоза	Паркинг (AKIP)	Штатная охрана включена	Штатная охрана выключена	Тахометр	запирание замков дверей	отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая сигнализация	пост. на охрану штатн. сигн. (с запиранием дверей)	снятие с охраны штатн. сигн. (с отпиранием дверей)	открытие багажника	попутное снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	кнопки валидатора		
Opel	1311	Astra H (c'04→) Zafira B (c'05→) *	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	1312	Vectra C (c'02→) Signum (c'02→) Corsa D (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•
	1313	Insignia (c'09→) Meriva ('10→) Astra J ('10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•
	1314	Antara (c'07→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	•	•	—	—	—	•	**
	1315	Meriva ('10→) Astra J ('10→), Insignia (c'09→)	•	•	•	•	—	•	•	•	—	•	•	—	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	•
	1711	207, 307, 407, 807 (c'06→) или 308 (c'07→)	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	—	—	—	—	—	—	•
	1713	508 (c '12→)	•	•	•	•	*	—	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	—	—	—	—	—	—	•
	1714	607 (Z9) (c'05→) или 3008 (c'09→)	•	•	•	•	*	—	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	—	—	—	—	—	—	•
Peugeot	1715	Expert (c'07→)	•	•	•	•	*	—	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	—	—	—	—	—	—	•
	1716	Partner (c'08→)	•	•	•	•	—	•	•	•	—	•	•	—	•	—	•	•	—	—	•	•	—	—	•	
	1712	Boxer (c'06→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	—	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	2211	4007 (c'07→) 4008 (c '12→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	*	*	•	—	•	•	—	—	—	—	•
	1112	Cayenne (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	1116	Panamera (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	**	—	—	—	—	—	—	•	
	1122	Cayenne (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	—	•	•	•	•	•	
	1125	Cayenne (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	—	—	—	—	—	•	

Для настройки CAN-контроллера  
используйте Таблицу программируемых настроек  
(см. Руководство по монтажу)

\* Без системы Open&Start.

\*\* Только для Astra седан.

\*\*\* Моргание габаритами.

Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №1 (провод зеленого цвета)- CanHigh

\* Наличие функции зависит от комплектации

\*\* Кнопки на руле

Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №1 (провод зеленого цвета)- CanHigh

\* Наличие функции зависит от комплектации

Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

\* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием.

\*\* Наличие функции зависит от комплектации.

\*\*\* для кодов 1711, 1714 (иногда возможно только для 2-х передних стекол).

Подключение к CAN: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow

\* Только при активации штатной охранной сист.

\*\* При активации п. IV-3.5. происходит поднятие стекол и складывание зеркал. Наличие функции зависит от комплектации автомобиля.

\*\* Моргание габаритами.

\* Световая сигнализация производится габаритными огнями.

\*\* В прошивках до 1.58 производится только закрытие дверей в режиме Safe Lock (двойное закрытие). В более новых прошивках при разрешении пункта IV-3.5 производится только постановка в штатную охранную систему.

\* Световая сигнализация производится габаритными огнями.

\*\*производится только постановка в штатную охранную систему, снятие невозможно.

Обязательно разрешить п.IV-2.11

PANDORA DXL 5000 / 3700 / 3500 / 3210 - КОДЫ автомобилей, читаемые СТАТУСЫ, исполняемые КОМАНДЫ по CAN-шине. (ver. 2012.08.17)

Марка	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания			
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Штатная охрана выключена	Штатная охрана включена	Тахометр	запирание замков дверей	отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая сигнализация	пост. на охрану штатн. сигн. (с запиранием дверей)	снятие с охраны штатн. сигн. (с отпиранием дверей)	открытие багажника	поступательное снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	кнопки валидатора
Renault	2311	Koleos (c'07→)	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	•	—	—	—	—	—	* Наличие функции зависит от комплектации. Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	4211	Laguna-3 (c'07→)	•	•	•	•	—	*	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* Наличие функции зависит от комплектации. Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
		Fluence (c'10→)	•	•	•	•	—	*	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	4212	Megane-3 Coupe (c'09→)	•	•	—	—	—	—	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	4213	Scenic-3 (c'09→)	•	•	—	—	—	—	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* Моргает габаритами Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
Ssang Yong	6111	Action (c'06→) Kyron (c'06→) Rexton (c'07→)	—	—	—	—	—	—	—	•	—	*	•	—	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* Датчик нейтрали МКПП Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
Subaru	2511	Forester (c'09→)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* Наличие функции зависит от комплектации ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал Forester 11 г. подключение к CAN на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low синий провод.
		Impreza (c'08→)	•	•	•	•	—	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* Без Keyless.
		Legacy (c'08→)	•	•	•	•	—	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* Кнопка на руле: Cancel, кнопки круиз-контроля ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
		Legacy (c'04→)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
		Outback (c'04→)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
Suzuki	2512	Tribeca B9 (c'06→) *	•	•	•	•	—	•	•	—	—	—	•	—	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* Кнопки круиз-контроля справа на руле ** Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2513	Outback (c'10→)	•	•	•	•	—	•	—	•	•	•	—	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* Кнопки круиз-контроля справа на руле ** Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2514	XV (c'12→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	—	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* Кнопки круиз-контроля справа на руле ** Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2711	SX4 (c'06→) Grand Vitara (c'05→) Swift (c'05→) Splash (c'08→)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* Только при наличии штатной сигнализации, работает только при выключенном зажигании. ** Управление снятием и постановкой штатной сигнализации - только при выключенном зажигании. *** Включение обогрева заднего стекла и зеркал Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2712	Kizashi (c'11→)keyless Swift (c'11→)keyless	•	•	•	•	—	•	—	•	•	•	•	•	•	•	*	*	—	•	**	**	•	•	•	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

PANDORA DXL 5000 / 3700 / 3500 / 3210 - КОДЫ автомобилей, читаемые СТАТУСЫ, исполняемые КОМАНДЫ по CAN-шине. (ver. 2012.08.17)

PANDORA DXL 5000 / 3700 / 3500 / 3210 - КОДЫ автомобилей, читаемые СТАТУСЫ, исполняемые КОМАНДЫ по CAN-шине. (ver. 2012.08.17)

Марка	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания			
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	замки гаражные	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (AKIP)	Штатная охрана включена	Штатная охрана выключена	Тахометр	запирание замков дверей	отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая сигнализация	пост. на охрану штатн. сигн. (с запиранием дверей)	снятие с охраны штатн. сигн. (с отпиранием дверей)	открытие багажника	попутное снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	кнопки валидатора
Volkswagen Skoda Seat	1111	VW Caddy (c'04→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•
		VW Golf 5 (c'04→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•
		VW Jetta (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•
		VW Passat B6 (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•
		VW Passat CC (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•
		VW Tiguan (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**	•	•	•	•	•	•
		VW Touran (c'03→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•
		SKODA Octavia 2 (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•
		SEAT Altea (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**	•	•	•	•	•	•
		SEAT Leon (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•
	1112	VW Touareg (c'03→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Volkswagen Skoda Seat	1113	VW Golf 6 (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		VW Jetta (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		VW Passat (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		VW Tiguan (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		SKODA Octavia 2 FL (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		SKODA Superb (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		SKODA Yeti (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	1114	VW Multivan (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	—	—	•	—	—	—	—	•	•	—	•	—	—	•	•	•	•
		VW Polo (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	—	—	•	—	—	—	—	•	•	—	•	—	—	•	•	•	•
		VW T5 & Caravelle (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	—	—	•	—	—	—	—	•	•	—	•	—	—	•	•	•	•
		SKODA Fabia (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	—	—	•	—	—	—	—	•	•	—	•	—	—	•	•	•	•
		SKODA Roomster (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	—	—	•	—	—	—	—	•	•	—	•	—	—	•	•	•	•
		SEAT Cordoba (c'03→)	•	•	•	•	•	•	•	—	—	•	—	—	—	—	•	•	—	•	—	—	•	•	•	•
		SEAT Ibiza (c'03→)	•	•	•	•	•	•	•	—	—	•	—	—	—	—	•	•	—	•	—	—	•	•	•	•

Для настройки CAN-контроллера  
используйте Таблицу программируемых настроек  
(см. Руководство по монтажу)

\* Если выбрать Код 1113, то Pandora ставит "штатку" в охрану, но снимает не до конца: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания.

\*\* Кроме а/м Passat Variant, Tiguan.

Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

\* При активации п. IV-3.5, Pandora ставит "штатку" в охрану, но снимает не до конца: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания. Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то открытие двери вызовет срабатывание штатной сигнализаций.

\*\* На автомобилях Skoda Superb II и Skoda Yeti функция комфорта не реализована.

\*\*\* Световая сигнализация производится габаритами

Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

PANDORA DXL 5000 / 3700 / 3500 / 3210 - КОДЫ автомобилей, читаемые СТАТУСЫ, исполняемые КОМАНДЫ по CAN-шине. (ver. 2012.08.17)